

FLORAISONS OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM
PENDANT L'ANNÉE 1941

(autres que celles déjà signalées dans les listes précédentes) ¹.

PAR A. GUILLAUMIN et E. MANGUIN.

MONOCOTYLÉDONES.

Æchmea purpureo-rosea Wawra.

Aloe Bakeri Scott-Ell. — Madagascar (Boiteau; f. 227, 1939).

Decaryi Guillaum, sp. nov. — Madagascar : Ambovombé (Decary, f. 346, 1931 ²).

— *deltoideodonta* Bak. var. *contigua* Perr. de la Bât., form. *latifolia* Perr. de la Bât., s/form. **variegata** (Boiteau mss.) — Madagascar (Boiteau, f. 227, 1939) ³.

Aloe deltoideodonta Bak. var. *intamedia* Perr. de la Bât. — Madagascar (Boiteau, f. 227, 1939).

Aloe deltoideodonta Bak. var. *typica* Perr. de la Bât. — Madagascar (François, f. 326, 1925).

Aloe mitriiformis Mill. var. *Commelinii* Bak.

Aloe variegata L.

Areca sapida Soland.

Cattleya labiata Lindl. var. *Mossixæ* Lindl. subvar. *Wagneri* Sander = *Cattleya Wagneri* Reichb. f.

Cypripedium × *Leeanum* Veitch var. *Albertianum* (insigne var. *Wallacei* × *Spicerianum*).

Dendrobium Nathanielis Reichb. f. — Annam : Darlac (Petit ⁴).

Dichorisandra thrysiflora Mikan. — [Guillaum. det.].

Dieffenbachia seguina Schott var. *robusta* Engl. — (Jarry-Desloges, 1904, f. 245). [Guillaum. det.].

Gasteria obtusifolia Haw. — Afrique australe : Région de Port-Elizabeth (Humbert, f. 353, 1933, *Gasteria* n° 68) [Guillaum. det.].

Gastrochis Humblotii Schltr. — Madagascar (François, f. 172, 1939, n° 5) [Guillaum. det.]. ⁵.

Haworthia atrovirens Haw. — Le Cap : Bonneval (van Son, f. 240, 1939) [Guillaum. det.].

1. Pour les années précédentes, voir le *Bulletin du Muséum* à partir de 1920.

2. Voir plus haut, p. 318.

3. Voir plus haut, p. 472.

4. Sépales jaune un peu lavé de rouge surtout sur les nervures, ce qui donne une teinte générale orangée, pétales et labelle jaune pâle pur un peu plus intense sur le labelle près du sinus apical; signalé au Moulmein, au Siam, au Cambodge et au Laos mais pas encore en Annam.

5. Voir plus haut, p. 472.

- Hedysceps canterburyana* H. Wendl. et Drude.
Howea Forsteriana Becc.
Lælia × *Eugène Boulet* Maron (*harpophylla* × *glauca*) (Pasquier, f. 142, 1937) [Guillaum. det.].
Lomatophyllum roseum Perr. de la Bât. — Madagascar (Boiteau, f. 227, 1939).
Odontoglossum Edwardii Reichb. f.
Phœnix Rœbelinii O'Brien.
Pleomele angustifolia N. E. Br.
Polystachya purpurea Wight var. *lutescens* Gagnep. — Annam : Darlac (Petit) [Gagnepain et Guillaumin det.].
Raphidophora decursiva Schott.
Raphidorhynchus Ellisii Finet mss. var. *occidentale* Kränzl., probablement originaire d'Afrique (donné par Rosenthal, f. 33, 1936) [Guillaum. det.]¹.
Rhapis flagelliformis L'Hérit.
— *humilis* Bl.
Schizostylis coccinea Backh. et Haw.
Stromanthe sanguinea Sond.
Tillandsia × *Chevalieri* Hort. Leod. (*foliosa* × *fasciculata*) ?
Vanda × *Rothschildianam* Chassaing (*cœrulea* × *Sanderiana*).

DICOTYLÉDONES.

- Aristolochia tricaudata* Lam.
Astrophytum Asterias Lem.
— *myriostigma* Lem. var. *quadricostata* Moeller (= var. *quadratus* Schelle).
Banksia integrifolia L. f.
Begonia Engleri Gilg.
— *phyllomaniaca* Mart.
— × *pseudophyllomaniaca* Lange (*heracleifolia* × *incarnata*).
Bertolonia primulæflora Hort. ex Triana.
Cereus validus Haw.
— — var. *Labouretianus* (Mart.)².
Cheirilopsis Caroli-Schmidtii N. E. Br.
Clerodendron paniculatum L.
Crassula obvallata L.
Echeveria Pittieri Rose. — Envoyé de Puebla (Mexique) (Frère Hébert, f. 141, 1912), [Guillaum. det.]¹.
Echinocactus ebenacanthus Monv.
— *Haselbergii* Först.

1. Voir plus haut, p. 472.

2. Voir plus haut, p. 473.

3. Voir *Revue Horticole*, 1941, p. 346, fig. 168.

- Echinopsis ancistrophora* Spegazz.
— *Kratochviliana* Backbg.
Euphorbia pteroneura A. Berger.
Gesneria rutila Lindl.
Greenovia aurea Webb et Berth.
Hymenorebulobivia punctata-nigra Kreuzing.
Juttadinteria deserticola Schwant.
Kalanchoe Rosei Hamet et Perr. de la Bât. subsp. **variifolia** Guillaum. et Humb. subsp. nov. — Madagascar : Behara (*Boiteau*, f. 227, 1939) ¹.
Lobelia laxiflora H. B. et K.
Lobivia Kratochviliana.
Malacocarpus Ottonis Britt. et Rose.
Mamillaria elongata DC. (*Roland-Gosselin*, f. 100, 1920).
— *Galeottii* Scheidw.
— *Gülzowiana* Werd.
— *keswensis* Salm-Dyck, (en mélange avec *M. Galeottii* Scheidw. dans un semis, *Croizat*, f. 242 bis, 1933) [Guillaum. det.].
Mamillaria mamillaris Karsten.
— *Seitziana* Mart.
Opuntia argentina Griseb.
— *Bergeriana* Web.
— *decumbens* Salm-Dyck.
— *Dillenii* Haw.
— *Engelmannii* Salm-Dyck.
— *glaucescens* Salm-Dyck.
— *Gosseliniana* Web., (donné par *Marnier-Lapostole*, f. 45, 1941, n° 17) ².
— *imbricata* DC.
— *Lindheimeri* Engelm.
— *phæacantha* Engelm.
— — — var. *albispina*.
— — — var. *rubra*.
— *pseudo-Tuna* Salm-Dyck.
— *stricta* Haw.
— *vulgaris* Mill.
Parodia microsperma Spegazz.
Pleiospilos magripunctatus Schwant.
Rebutia pseudominuta Backbg. var. *Schumanniana* Backbg.
Sedum ebracteatum Moç. et Sessé.
Thevetia nereifolia Juss.
Tristania laurifolia R. Br.
Vitis Voinieriana Balt.

1. Voir plus haut, p. 319.

2. Voir plus haut, p. 474.